MIEKO
ÉCLAIRAGE



OFFRE LECLERC
ÉCLAIRAGE 2024

LAMPES, LUMINAIRES, ACCESSOIRES

Vos conditions LECLERC :

- Commande : commande@mieko.fr
- Franco : à partir de 90€ HT
- Minimum de commande : 40€ HT

Relamping LED, économie d'énergie, conseil ou expertise sur votre éclairage ?

Contactez votre équipe de Lighting Specialist :



Quentin
quentin.claverie@mieko.fr



Luc
luc.sotton@mieko.fr



Nicolas
nicolas.herpin@mieko.fr

Rafik
rafik.ferhat@mieko.fr

Disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h au 04 37 64 27 42

MIEKO : 71, avenue du 25ème RTS CS 70132 - 69337 LYON CEDEX 09

Tél : +33 (0) 4 37 64 27 42 - Fax : +33 (0) 4 37 64 27 43 - SIte Web : www.mieko.fr - Email : contact@mieko.fr

SOMMAIRE

Luminaires

PANELS LED — P.09



REGLETTES — P.08



ETANCHES — P.10



HUBLOTS — P.14



PROJECTEURS SUR RAIL — P.15



GAMELLES — P.17



PROJECTEURS EXTERIEURS — P.18



ECLAIRAGE DE SECURITE — P.19



Sources lumineuses

LAMPES LED — P.23



TUBES LED & FLUO — P.28



LAMPES A DECHARGE — P.32



LAMPES SPECIALES — P.33



ALIMENTATIONS — P.34



Mercuriale LECLERC 2024*

Établie par Géraldine Paquiot
Le 29/01/2024

**hors hausses fabricants*

Famille	Nom_produit	Réf_article	Désignation	PV LECLERC 2024
PANELS LED	COMPACT	FM01616	PANEL LED COMPACT 33W 3630lm 230V 840 600x600mm UGR<19 IP40 LEDVANCE	23,90 €
PANELS LED	COMPACT	FM01617	PANEL LED COMPACT 33W 3630lm 230V 830 600x600mm UGR<19 IP40 LEDVANCE	23,90 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04701	REGLETTE LED TINOS 4W 450lm 230V 840 300mm + INTER IP20 LEDVANCE	7,20 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04705	REGLETTE LED TINOS 4W 400lm 230V 830 300mm + INTER IP20 LEDVANCE	7,20 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04702	REGLETTE LED TINOS 8W 800lm 230V 840 600mm + INTER IP20 LEDVANCE	10,90 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04706	REGLETTE LED TINOS 8W 800lm 230V 830 600mm + INTER IP20 LEDVANCE	10,90 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04703	REGLETTE LED TINOS 12W 1200lm 230V 840 900mm + INTER IP20 LEDVANCE	13,90 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04707	REGLETTE LED TINOS 12W 1200lm 230V 830 900mm + INTER IP20 LEDVANCE	13,90 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04704	REGLETTE LED TINOS 14W 1500lm 240V 840 1200mm + INTER IP20 LEDVANCE	11,90 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04708	REGLETTE LED TINOS 14W 1400lm 230V 830 1200mm + INTER IP20 LEDVANCE	11,90 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04709	REGLETTE T5 LED TINOS HO 25W 2500lm 220-240V 830 1500mm IP20 LEDVANCE	34,00 €
REGLETTES LED	TINOS	JB04710	REGLETTE T5 LED TINOS HO 25W 2500lm 220-240V 840 1500mm IP20 LEDVANCE	34,00 €
ETANCHES LED	LONDON	JB04134	ETANCHE LED LONDON 36W 5400lm 230V 840 120° 1200mm IP65 SIGNCOMPLEX	25,00 €
ETANCHES LED	LONDON	JB04135	ETANCHE LED LONDON 48W 7200lm 230V 840 120° 1500mm IP65 SIGNCOMPLEX	31,00 €
ETANCHES LED	NIKKO	JB04126	ETANCHE LED NIKKO 18W 2340lm 240V 840 600mm DIFF. POLYC SIGNCOMPLEX	28,00 €
ETANCHES LED	NIKKO	JB04127	ETANCHE LED NIKKO 36W 4680lm 240V 840 1200mm DIFF. POLYC SIGNCOMPLEX	32,00 €
ETANCHES LED	NIKKO	JB04128	ETANCHE LED NIKKO 50W 6500lm 240V 840 1500mm DIFF. POLYC SIGNCOMPLEX	39,00 €
ETANCHES LED	COME	JB05917	ETANCHE LED COME 19-35W 3040-5600lm 230V 840 1200mm IP65 LITED	42,00 €
ETANCHES LED	COME	JB05918	ETANCHE LED COME 26-45W 4264-7367lm 230V 840 1500mm IP65 LITED	54,00 €
ETANCHES LED	COME	JB05919	ETANCHE LED COME 35-63W 5600-10080lm 230V 840 1500mm IP65 LITED	69,00 €
ETANCHES LED	OSLO	JB04131	ETANCHE LED OSLO 36W 4680lm 240V 840 1200mm DETECTEUR HF SIGNCOMPLEX	69,00 €
ETANCHES LED	OSLO	JB04132	ETANCHE LED OSLO 50W 6500lm 240V 840 1500mm DETECTEUR HF SIGNCOMPLEX	75,00 €
ACCESSOIRES GAMMELLES	ACC. OSLO	JT01514	TELECOMMANDE DE GESTION POUR OSLO A DETECTION SIGNCOMPLEX	11,90 €
HUBLOTS LED	HECATE	JJ03705	HUBLOT LED HECATE 17W 2040lm 220-240V 840 IP65 IK10 TUNGSRAM	23,00 €
HUBLOTS LED	HECATE	JJ03708	HUBLOT LED HECATE 25W 2400lm 220-240V 840 IP65 IK10 TUNGSRAM	33,00 €
HUBLOTS LED	HECATE	JJ03717	HUBLOT LED HECATE 25W 2400lm 230V 840 DETECTEUR HF IP65 IK10 TUNGSRAM	43,00 €
PROJECTEURS SUR RAIL	CORELINE	JG02128	PROJECTEUR SUR RAIL CORELINE 30W 3000lm 240V 930 38° NOIR PHILIPS	56,00 €
PROJECTEURS SUR RAIL	CORELINE	JG02132	PROJECTEUR SUR RAIL CORELINE 30W 3000lm 240V 940 38° NOIR PHILIPS	56,00 €
PROJECTEURS SUR RAIL	CORELINE	JG02133	PROJECTEUR SUR RAIL CORELINE 30W 3000lm 240V 930 38° BLANC PHILIPS	56,00 €
PROJECTEURS SUR RAIL	CORELINE	JG02134	PROJECTEUR SUR RAIL CORELINE 30W 3000lm 240V 940 38° BLANC PHILIPS	56,00 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04609	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 15W 1275lm 230V 930 38° BLANC	39,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04610	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 15W 1350lm 230V 940 38° BLANC	39,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04621	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 24W 2040lm 230V 930 38° BLANC	59,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04622	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 24W 2160lm 230V 940 38° BLANC	59,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04633	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 35W 3060lm 230V 930 38° BLANC	62,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04634	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 35W 3240lm 230V 940 38° BLANC	62,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04611	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 15W 1275lm 230V 930 38° NOIR	39,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04612	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 15W 1350lm 230V 940 38° NOIR	39,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04623	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 24W 2040lm 230V 930 38° NOIR	55,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04624	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 24W 2160lm 230V 940 38° NOIR	55,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04635	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 35W 3060lm 230V 930 38° NOIR	61,90 €
PROJECTEURS SUR RAIL	STELA	JG04636	PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASE STELA 35W 3240lm 230V 940 38° NOIR	61,90 €
GAMELLES LED	SOLEM	JD01811	GAMELLE LED SOLEM 100W 13000lm 220-240V 840 90° 1-10V NOIR IP65 LITED	105,90 €
GAMELLES LED	SOLEM	JD01812	GAMELLE LED SOLEM 150W 19500lm 220-240V 840 90° 1-10V NOIR IP65 LITED	115,90 €
GAMELLES LED	SOLEM	JD01813	GAMELLE LED SOLEM 200W 26000lm 220-240V 840 90° 1-10V NOIR IP65 LITED	125,50 €
ACCESSOIRES GAMMELLES	ACC. SOLEM	JT03203	COUPOLE SOLEM ALUMINIUM GRAND MODELE LITED	38,50 €
ACCESSOIRES GAMMELLES	ACC. SOLEM	JT03204	COUPOLE SOLEM ALUMINIUM NOIR GRAND MODELE LITED	38,50 €
ACCESSOIRES GAMMELLES	ACC. SOLEM	JT03205	COUPOLE SOLEM POLYCARBONATE LITED	42,50 €
ACCESSOIRES GAMMELLES	ACC. SOLEM	JT03208	LENTILLE SOLEM 60° POLYCARBONATE LITED	14,50 €
ACCESSOIRES GAMMELLES	ACC. SOLEM	JT03209	LENTILLE SOLEM 120° POLYCARBONATE LITED	14,50 €
ACCESSOIRES GAMMELLES	ACC. SOLEM	JT03206	DETECTEUR HF SOLEM LITED	29,50 €
ACCESSOIRES GAMMELLES	ACC. SOLEM	JT03207	DETECTEUR IR SOLEM LITED	29,50 €
ACCESSOIRES GAMMELLES	ACC. SOLEM	JT03210	TELECOMMANDE SOLEM POUR DETECTEUR LITED	39,50 €
PROJECTEURS	CREED	JE02409	PROJECTEUR LED CREED 80W 9200lm 220-240V 830 ASYM. IP65 LITED	149,50 €
PROJECTEURS	CREED	JE02410	PROJECTEUR LED CREED 80W 9600lm 220-240V 840 ASYM. IP65 LITED	149,50 €
PROJECTEURS	CREED	JE02402	PROJECTEUR LED CREED 150W 17800lm 220-240V 830 ASYM. IP65 LITED	207,90 €
PROJECTEURS	CREED	JE02401	PROJECTEUR LED CREED 150W 18000lm 220-240V 840 ASYM. IP65 LITED	207,90 €
PROJECTEURS	CREED	JE02408	PROJECTEUR LED CREED 200W 23800lm 220-240V 830 ASYM. IP65 LITED	255,90 €
PROJECTEURS	CREED	JE02403	PROJECTEUR LED CREED 200W 24000lm 220-240V 840 ASYM. IP65 LITED	255,90 €
PROJECTEURS	CREED	JE02412	PROJECTEUR LED CREED 240W 25200lm 220-240V 830 ASYM. IP65 LITED	284,50 €
PROJECTEURS	CREED	JE02406	PROJECTEUR LED CREED 240W 28000lm 220-240V 840 ASYM. IP65 LITED	284,50 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	BLOC RIVA	JO01018	BAES EVACUATION RIVA 45 ST LED 45lm/1h IP43 AEES	32,90 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	BLOC RIVA	JO01019	BAES EVACUATION RIVA 45 IP ST LED 45lm/1h IP65 AEES	39,90 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	BLOC RIVA	JO01022	BAES AMBIANCE RIVA 400 IP *ST+ LED 400lm/1h IP65 AEES	121,00 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	BLOC RIVA	JO01029	BAES AMBIANCE RIVA 400 *ST+ LED 400lm/1h IP43 AEES	81,00 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	LSC EVACUATION	JO01009	LSC EVACUATION RIVA LED 48/230V 45lm IP43 AEES	39,00 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	LSC EVACUATION	JO01010	LSC EVACUATION RIVA LED 48/230V 45lm IP65 AEES	47,00 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	LSC EVACUATION	JO01606	LSC AMBIANCE LED RIVA 400 LED 48/230V 400lm IP43 AEES	81,00 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	LSC EVACUATION	JO01611	LSC AMBIANCE LED RIVA 400 LED 48/230V 400lm IP65 AEES	111,00 €

Mercuriale LECLERC 2024*

Établie par Géraldine Paquiot
Le 29/01/2024

**hors hausses fabricants*

Famille	Nom_produit	Réf_article	Désignation	PV LECLERC 2024
ECLAIRAGE DE SECURITE	REGLETTE LED MULTI TENSION	JO02761	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION 1300lm 48/230V IP40 ZEMPER	110,00 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	REGLETTE LED MULTI TENSION	JO01014	LSC REGLETTE AMBIANCE LED LUNA 1000+ 48/230V 1100lm IP64 AEES	95,00 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	REGLETTE LED MULTI TENSION	JO02768	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION 12,6W 1350lm 48/230V 4000K IP66 ZEMPER	127,00 €
ECLAIRAGE DE SECURITE	BAPI	JP01701	LAMPE PORTABLE LED BAPI V2 ZEMPER	79,00 €
LAMPES LED	HIGHBAY	FB02515	E27 20W 2600lm 220-240V 830 150° TRUEFORCE HIGHBAY CORE LED PHILIPS	8,95 €
LAMPES LED	HIGHBAY	FB02516	E27 20W 2700lm 220-240V 840 150° TRUEFORCE HIGHBAY CORE LED PHILIPS	8,95 €
LAMPES LED	HIGHBAY	FB02517	E27 30W 3700lm 220-240V 830 150° TRUEFORCE HIGHBAY CORE LED PHILIPS	12,25 €
LAMPES LED	HIGHBAY	FB02518	E27 30W 4000lm 220-240V 840 150° TRUEFORCE HIGHBAY CORE LED PHILIPS	12,25 €
LAMPES LED	HIGHBAY	FB02519	E27 35W 4800lm 220-240V 830 150° TRUEFORCE HIGHBAY CORE LED PHILIPS	16,45 €
LAMPES LED	HIGHBAY	FB02520	E27 35W 5000lm 220-240V 840 150° TRUEFORCE HIGHBAY CORE LED PHILIPS	16,45 €
LAMPES LED	URBAN	FB02503	E27 28W 3800lm 220-240V 830 360° TRUEFORCE URBAN LED HPL ND PHILIPS	41,55 €
LAMPES LED	URBAN	FB02504	E27 28W 4000lm 220-240V 840 360° TRUEFORCE URBAN LED HPL ND PHILIPS	41,55 €
LAMPES LED	URBAN	FB02505	E27 42W 5700lm 220-240V 830 360° TRUEFORCE URBAN LED HPL ND PHILIPS	53,95 €
LAMPES LED	URBAN	FB02506	E27 42W 6000lm 220-240V 840 360° TRUEFORCE URBAN LED HPL ND PHILIPS	53,95 €
LAMPES LED	URBAN	FB02507	E40 42W 5700lm 220-240V 830 360° TRUEFORCE URBAN LED HPL ND PHILIPS	53,95 €
LAMPES LED	URBAN	FB02508	E40 42W 6000lm 220-240V 840 360° TRUEFORCE URBAN LED HPL ND PHILIPS	53,95 €
LAMPES LED	COREPRO PL-S	FO00311	G23 5W 520lm 220-240V 830 COREPRO LED PL-S 2P PHILIPS	6,00 €
LAMPES LED	COREPRO PL-S	FO00312	G23 5W 550lm 220-240V 840 COREPRO LED PL-S 2P PHILIPS	6,00 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00313	G24D1 4,5W 475lm 220-240V 830 120° COREPRO PLC LED 2 BROCHES PHILIPS	5,00 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00314	G24D1 4,5W 500lm 220-240V 840 120° COREPRO PLC LED 2 BROCHES PHILIPS	5,00 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00301	G24D2 6,5W 650lm 220-240V 830 120° COREPRO PLC LED 2 BROCHES PHILIPS	5,90 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00302	G24D2 6,5W 700lm 220-240V 840 120° COREPRO PLC LED 2 BROCHES PHILIPS	5,90 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00303	G24D3 8,5W 950lm 220-240V 830 120° COREPRO PLC LED 2 BROCHES PHILIPS	6,70 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00304	G24D3 8,5W 1000lm 220-240V 840 120° COREPRO PLC LED 2 BROCHES PHILIPS	6,70 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00315	G24Q1 4,5W 475lm 20-50V 830 120° COREPRO PLC LED 4 BROCHES PHILIPS	7,40 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00316	G24Q1 4,5W 500lm 20-50V 840 120° COREPRO PLC LED 4 BROCHES PHILIPS	7,40 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00305	G24Q2 6,5W 650lm 20-50V 830 120° COREPRO PLC LED 4 BROCHES PHILIPS	8,40 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00306	G24Q2 6,5W 700lm 20-50V 840 120° COREPRO PLC LED 4 BROCHES PHILIPS	8,40 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00307	G24Q3 9W 950lm 20-50V 830 120° COREPRO PLC LED 4 BROCHES PHILIPS	9,20 €
LAMPES LED	COREPRO PLC	FO00308	G24Q3 9W 1000lm 20-50V 840 120° COREPRO PLC LED 4 BROCHES PHILIPS	9,20 €
LAMPES LED	DULUX D/E	FO00425	G24Q1 6W 600lm 220-240V 830 140° DULUX D/E LED HF & AC MAINS OSRAM	10,80 €
LAMPES LED	DULUX D/E	FO00426	G24Q1 6W 660lm 220-240V 840 140° DULUX D/E LED HF & AC MAINS OSRAM	10,80 €
LAMPES LED	DULUX D/E	FO00427	G24Q2 7W 700lm 220-240V 830 140° DULUX D/E LED HF & AC MAINS OSRAM	11,30 €
LAMPES LED	DULUX D/E	FO00428	G24Q2 7W 770lm 220-240V 840 140° DULUX D/E LED HF & AC MAINS OSRAM	11,30 €
LAMPES LED	DULUX D/E	FO00429	G24Q3 10W 990lm 220-240V 830 140° DULUX D/E LED HF & AC MAINS OSRAM	14,30 €
LAMPES LED	DULUX D/E	FO00430	G24Q3 10W 1100lm 220-240V 840 140° DULUX D/E LED HF & AC MAINS OSRAM	14,30 €
LAMPES LED	DULUX T/E	FO00431	GX24Q2 7W 720lm 220-240V 830 130° DULUX T/E LED HF & AC MAINS OSRAM	14,60 €
LAMPES LED	DULUX T/E	FO00432	GX24Q2 7W 800lm 220-240V 840 130° DULUX T/E LED HF & AC MAINS OSRAM	14,60 €
LAMPES LED	DULUX T/E	FO00409	GX24Q3 10W 990lm 220-240V 830 130° DULUX T/E LED HF & AC MAINS OSRAM	16,80 €
LAMPES LED	DULUX T/E	FO00433	GX24Q3 10W 1100lm 220-240V 840 130° DULUX T/E LED HF & AC MAINS OSRAM	16,80 €
LAMPES LED	DULUX T/E	FO00434	GX24Q4 16W 1620lm 220-240V 830 130° DULUX T/E LED HF & AC MAINS OSRAM	17,90 €
LAMPES LED	DULUX T/E	FO00435	GX24Q4 16W 1800lm 220-240V 840 130° DULUX T/E LED HF & AC MAINS OSRAM	17,90 €
LAMPES LED	DULUX T/E	FO00436	GX24Q4 20W 2025lm 220-240V 830 130° DULUX T/E LED HF & AC MAINS OSRAM	19,20 €
LAMPES LED	DULUX T/E	FO00407	GX24Q4 20W 2300lm 220-240V 840 130° DULUX T/E LED HF & AC MAINS OSRAM	19,20 €
LAMPES LED	COREPRO PL-L	FO00309	2G11 16,5W 2000lm 53-77V 830 COREPRO LED PL-L HF 4P PHILIPS	17,90 €
LAMPES LED	COREPRO PL-L	FO00310	2G11 16,5W 2100lm 53-77V 840 COREPRO LED PL-L HF 4P PHILIPS	17,90 €
LAMPES LED	DULUX L	FO00410	2G11 8W 900lm 220-240V 830 140° DULUX L LED EM & AC MAINS OSRAM	21,10 €
LAMPES LED	DULUX L	FO00415	2G11 8W 1000lm 220-240V 840 140° DULUX L LED EM & AC MAINS OSRAM	21,10 €
LAMPES LED	DULUX L	FO00405	2G11 12W 1350lm 220-240V 830 140° DULUX L LED EM & AC MAINS OSRAM	21,10 €
LAMPES LED	DULUX L	FO00416	2G11 12W 1500lm 220-240V 840 140° DULUX L LED EM & AC MAINS OSRAM	21,10 €
LAMPES LED	DULUX L	FO00417	2G11 18W 2070lm 220-240V 830 140° DULUX L LED EM & AC MAINS OSRAM	23,60 €
LAMPES LED	DULUX L	FO00408	2G11 18W 2300lm 220-240V 840 140° DULUX L LED EM & AC MAINS OSRAM	23,60 €
LAMPES LED	DULUX L	FO00418	2G11 25W 2950lm 220-240V 830 140° DULUX L LED EM & AC MAINS OSRAM	24,80 €
LAMPES LED	DULUX L	FO00406	2G11 25W 3250lm 220-240V 840 140° DULUX L LED EM & AC MAINS OSRAM	24,80 €
LAMPES LED	DULUX F	FO00437	2G10 20W 2250lm 220-240V 830 120° DULUX F LED EM & AC MAINS OSRAM	19,20 €
TUBES LED & FLUO	COREPRO	FJ00507	G13 8W 800lm 230V 840 600mm COREPRO LEDTUBE T8 EM HO PHILIPS	4,15 €
TUBES LED & FLUO	COREPRO	FJ00508	G13 8W 800lm 230V 865 600mm COREPRO LEDTUBE T8 EM HO PHILIPS	4,15 €
TUBES LED & FLUO	COREPRO	FJ00505	G13 18W 2000lm 230V 840 1200mm COREPRO LEDTUBE T8 EM HO PHILIPS	6,90 €
TUBES LED & FLUO	COREPRO	FJ00552	G13 18W 2000lm 230V 865 1200mm COREPRO LEDTUBE T8 EM HO PHILIPS	6,90 €
TUBES LED & FLUO	COREPRO	FJ00504	G13 24W 2700lm 230V 840 1500mm COREPRO LEDTUBE T8 EM HO PHILIPS	8,95 €
TUBES LED & FLUO	COREPRO	FJ00553	G13 24W 2700lm 230V 865 1500mm COREPRO LEDTUBE T8 EM HO PHILIPS	8,95 €
TUBES LED & FLUO	LED FOOD	FJ01201	G13 7,9W 750lm 220-240V 833 190° TUBE LED FOOD 900mm OSRAM	10,60 €
TUBES LED & FLUO	LED FOOD	FJ01202	G13 11,6W 1100lm 220-240V 833 190° TUBE LED FOOD 1200mm OSRAM	14,10 €
TUBES LED & FLUO	LED FOOD	FJ01203	G13 17,9W 1700lm 220-240V 833 190° TUBE LED FOOD 1500mm OSRAM	17,00 €
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00604	G5 8W 1000lm 830 600mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HE T5 PHILIPS	12,30 €
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00605	G5 8W 1000lm 840 600mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HE T5 PHILIPS	12,30 €
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00606	G5 8W 1050lm 865 600mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HE T5 PHILIPS	12,30 €
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00607	G5 16,5W 2300lm 830 1200mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HE T5 PHILIPS	17,60 €
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00608	G5 16,5W 2500lm 840 1200mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HE T5 PHILIPS	17,60 €

Mercuriale LECLERC 2024*

Établie par Géraldine Paquiot
Le 29/01/2024

**hors hausses fabricants*

Famille	Nom_produit	Réf_article	Désignation	PV LECLERC 2024
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00609	G5 16,5W 2500lm 865 1200mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HE T5 PHILIPS	**17,60 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00610	G5 20W 2800lm 830 1500mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HE T5 PHILIPS	**19,20 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00611	G5 20W 3000lm 840 1500mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HE T5 PHILIPS	**19,20 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00612	G5 20W 3000lm 865 1500mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HE T5 PHILIPS	**19,20 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00619	G5 26W 3700lm 830 1500mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HO T5 PHILIPS	**20,40 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00601	G5 26W 3900lm 840 1500mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HO T5 PHILIPS	**20,70 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00620	G5 26W 3900lm 865 1500mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HO T5 PHILIPS	**20,40 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00616	G5 26W 3700lm 830 1200mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HO T5 PHILIPS	**20,40 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00617	G5 26W 3900lm 840 1200mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HO T5 PHILIPS	**20,40 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00618	G5 26W 3900lm 865 1200mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HO T5 PHILIPS	**20,40 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00621	G5 36W 5200lm 830 1500mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT UO T5 PHILIPS	**30,20 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00603	G5 36W 5600lm 840 1462mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT UO T5 PHILIPS	**30,90 €**
TUBES LED & FLUO	MASTER	FJ00622	G5 36W 5600lm 865 1500mm MASTER LEDTUBE INSTANTFIT UO T5 PHILIPS	**30,20 €**
TUBES LED & FLUO	MINI	DA00108	G5 4W 130lm 29V 640 TL MINI STANDARD T5 PHILIPS	**3,50 €**
TUBES LED & FLUO	MINI	DA00113	G5 6W 260lm 42V 640 TL MINI STANDARD T5 PHILIPS	**3,50 €**
TUBES LED & FLUO	MINI	DA00110	G5 8W 380lm 56V 640 TL MINI STANDARD T5 PHILIPS	**3,50 €**
TUBES LED & FLUO	MINI	DA00114	G5 13W 835lm 90V 640 TL MINI STANDARD T5 PHILIPS	**3,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01003	G12 35W 4050lm 85V 930 MASTER COLOUR CDM-T ELITE PHILIPS	**23,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01006	G12 35W 3850lm 90V 942 MASTER COLOUR CDM-T ELITE PHILIPS	**23,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01014	G12 50W 5450lm 90V 930 MASTER COLOUR CDM-T ELITE PHILIPS	**23,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01004	G12 70W 7800lm 85V 930 MASTER COLOUR CDM-T ELITE PHILIPS	**23,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01005	G12 70W 7500lm 87V 942 MASTER COLOUR CDM-T ELITE PHILIPS	**23,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01008	G12 100W 11000lm 88V 930 MASTER COLOUR CDM-T ELITE PHILIPS	**23,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01001	G12 150W 14600lm 92V 930 MASTER COLOUR CDM-T ELITE PHILIPS	**23,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01002	G12 150W 12100lm 90V 942 MASTER COLOUR CDM-T PHILIPS	**22,00 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01403	RX7S 70W 6000lm 94V 830 MASTER COLOUR CDM-TD PHILIPS	**20,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01404	RX7S 70W 5600lm 90V 942 MASTER COLOUR CDM-TD PHILIPS	**20,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01401	RX7S 150W 12700lm 98V 830 MASTER COLOUR CDM-TD PHILIPS	**21,90 €**
LAMPES A DECHARGES	MASTER COLOUR	EA01402	RX7S 150W 13650lm 103V 942 MASTER COLOUR CDM-TD PHILIPS	**21,90 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	GB03202	E14 20W ACTINIQUE ANTI-INSECTE BL368 BRC	**15,90 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	GB03203	E27 20W ACTINIQUE ANTI-INSECTE BL368 BRC	**15,90 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	CB03137	E27 20W FAST START BL368 INSECTICIDE LONGLIFE SYLVANIA	**13,90 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	GB03204	E27 20W ACTINIQUE ANTI-INSECTE BL368 ANTI-ECLATS BRC	**25,90 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	GB00903	G5 6W T5 BL368 TUBE BLACKLIGHT INSECTE SYLVANIA	**4,90 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	GB00904	G5 8W T5 BL368 TUBE BLACKLIGHT INSECTE SYLVANIA	**4,90 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	GB00906	G5 15W T5 BL368 TUBE BLACKLIGHT INSECTE SYLVANIA	**4,95 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	GB00907	G13 15W T8 BL368 TUBE BLACKLIGHT INSECTE SYLVANIA	**4,10 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	GB00901	G13 20W T12 BL368 TUBE BLACKLIGHT INSECTE 590mm SYLVANIA	**5,50 €**
LAMPES SPECIALES	ANTI-INSECTES	GB00915	G13 36W T8 600mm BL368 TUBE BLACKLIGHT INSECTE SYLVANIA	**6,90 €**
LAMPES SPECIALES	UV-C	GB03001	E27 15W 230V FLUOCOMPACTE UVC BRC	**34,00 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC02205	BALLAST HF-PERFORMER III T8 1x36W PHILIPS	**12,50 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC02207	BALLAST HF-PERFORMER III T8 2x18W / 2x36W PHILIPS	**13,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC02204	BALLAST HF-PERFORMER III T8 1x58W PHILIPS	**12,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC02203	BALLAST HF-PERFORMER III T8 2x58W PHILIPS	**13,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC01204	BALLAST HF-PERFORMER III T5 2x14-35W IP20 PHILIPS	**14,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC01605	BALLAST HF-PERFORMER III T5 2x49W IP20 PHILIPS	**16,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC05202	BALLAST HF-PERFORMER INTELLIGENT T5 1x28/35/49/54W IP20 PHILIPS	**18,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC05204	BALLAST HF-PERFORMER INTELLIGENT T5 2x28/35/49/54W IP20 PHILIPS	**23,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC05205	BALLAST HF-PERFORMER INTELLIGENT T5 1x28/35/49/80W IP20 PHILIPS	**22,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC05206	BALLAST HF-PERFORMER INTELLIGENT T5 2x28/35/49/80W IP20 PHILIPS	**23,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC03203	BALLAST FERROMAGNETIQUE 1x18W IP20 LCI	**7,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC03204	BALLAST FERROMAGNETIQUE 1x36W IP20 LCI	**8,90 €**
ALIMENTATIONS	BALLAST ELEC.	HC03206	BALLAST FERROMAGNETIQUE 1X58W IP20 LCI	**14,90 €**
ALIMENTATIONS	PLATINE ELEC.	HC03407	PLATINE HID-PRIMAVISION C 35W /I CDM PHILIPS	**27,90 €**
ALIMENTATIONS	PLATINE ELEC.	HC03408	PLATINE HID-PRIMAVISION C 35W /S CDM PHILIPS	**27,90 €**
ALIMENTATIONS	PLATINE ELEC.	HC03404	PLATINE HID-PRIMAVISION C 70W /S CDM PHILIPS	**27,90 €**
ALIMENTATIONS	PLATINE ELEC.	HC03405	PLATINE HID-PRIMAVISION C 70W /I CDM PHILIPS	**27,90 €**
ALIMENTATIONS	PLATINE ELEC.	HC03406	PLATINE HID-PRIMAVISION C 150W /S CDM PHILIPS	**57,90 €**
ALIMENTATIONS	PLATINE ELEC.	HC03623	PLATINE ELECTRONIQUE 150W POWERTRONIC INTELLIGENT IP20 OSRAM	**53,90 €**

MIEKO ÉCLAIRAGE

NOUVEAU

Commandez en ligne !

sur www.mieko.fr

+1500 références disponibles

Offres exclusives web

Bonnes affaires


Catalogues

Conseils




COMPACT - 600 x 600 mm

N°1 des ventes



Environnement :

- Bureaux, Salles de réunion, Salles d'attente, Salles de classe, Call Center
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés



NEW

LEDVANCE

Les points essentiels :

- Économique - Très bonne efficacité lumineuse (110lm/W)
- Très bonne longévité (70'000 h)
- Bon confort visuel (UGR<19)
- Installation sans outil
- Idéal pour les zones de travail et de lecture

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FM01616	33 W	3630 lm	4000 K	595 x 595 x 32 mm
FM01617	33 W	3630 lm	3000 K	595 x 595 x 32 mm

Informations complémentaires

- Tension d'entrée : 220-240 V
- Résistance : -10°c / +45°c
- Driver ON/OFF inclus
- Fonctionne sur minuteur et détecteur
- Option variation sur demande
- Filins de sécurité inclus
- Cadre en aluminium
- Dalle microprismatique
- Bornier de reîquage

Accessoires

- HI00112 KIT SAILLIE - page 242

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques ...) sur notre site internet www.mieko.fr

Garantie 5 ans · 70'000h · 110 lm/W · UGR<19 · LED · IP40 · IK02 · 90° · Stock · IRC80 · NON DIMMABLE · CLASSE II · 1.9 KG · CE · RG0 · SDCM<5

TINOS



Environnement :

- Couloirs, Halls d'entrée, Cages d'escalier, Corniches, Éclairage d'accentuation
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés



LEDVANCE

Les points essentiels :

- Fléxibilité d'installation grâce aux 5 longueurs disponibles
- Possibilité de connecter 10 réglettes
- Connexion en angle possible avec le câble inclus

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04701	4 W	450 lm	4000 K	313 x 28 x 36 mm
JB04705	4 W	400 lm	3000 K	313 x 28 x 36 mm
JB04702	8 W	800 lm	4000 K	573 x 28 x 36 mm
JB04706	8 W	800 lm	3000 K	573 x 28 x 36 mm
JB04703	12 W	1200 lm	4000 K	873 x 28 x 36 mm
JB04707	12 W	1200 lm	3000 K	873 x 28 x 36 mm
JB04704	14 W	1500 lm	4000 K	1173 x 28 x 36 mm
JB04708	14 W	1400 lm	3000 K	1173 x 28 x 36 mm
JB04709	25 W	2500 lm	3000 K	1473 x 24 x 36 mm
JB04710	25 W	2500 lm	4000 K	1473 x 24 x 36 mm

Informations complémentaires

- Connectique latérale bout à bout
- Interrupteur intégré : marche/arrêt sauf JB04709/JB04710
- Alimentation LED intégrée
- Embouts translucides
- Câble d'alimentation : 1 360 mm
- Fixations incluses

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr

Garantie 5 ans · 50'000h · 113 lm/W · LED · IP20 · IK03 · 140° · Stock · IRC80 · NON DIMMABLE · 0.119 KG · CE · RG0 · SDCM<5

LONDON



Environnement :
- Installations industrielles, Zones de stockage, Parkings, Ateliers
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés



Signcomplex

Les points essentiels :

- Très économique - Excellente efficacité lumineuse (150lm/W)
- Etanche et résistant - Protection contre les poussières et jets d'eau (IP65/IK08)
- Choix de racordement de l'alimentation par les côtés ou à l'arrière
- Raccordement facile de plusieurs luminaires grâce au câblage traversant

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04134	36 W	5400 lm	4000 K	1200 x 79 x 68 mm
JB04135	48 W	7200 lm	4000 K	1500 x 79 x 68 mm

Informations complémentaires

- Corps et diffuseur en polycarbonate

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques ...) sur notre site internet www.mieko.fr



NIKKO



Environnement :
- Installations industrielles, Zones de stockage, Parkings, Ateliers
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés

N°1 des ventes



Signcomplex

Les points essentiels :

- Très économique - Excellente efficacité lumineuse (130lm/W)
- Très bonne longévité (60'000h)
- Raccordement facile de plusieurs luminaires grâce au câblage traversant
- Etanche et résistant - Protection contre les poussières et jets d'eau (IP65/IK08)

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04126	18 W	2340 lm	4000 K	600 x 82 x 63 mm
JB04127	36 W	4680 lm	4000 K	1200 x 82 x 63 mm
JB04128	50 W	6500 lm	4000 K	1500 x 82 x 63 mm


Informations complémentaires

- Glissière pour s'adapter aux existants
- Bornier rapide de connexion
- Applications intérieures et extérieures
- Étanche eau et poussière

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr



COME



Environnement :
- Installations industrielles, Zones de stockage, Parkings, Ateliers
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés



LITED

NEW

Les points essentiels :

- Choix entre 2 puissances grâce à son switch
- Très économique - Excellente efficacité lumineuse (160lm/W)
- Excellente longévité (100'000 h)
- Version jusqu'à 10 080 lm, idéal pour les installations grandes hauteurs
- Etanche et résistant - Protection contre les poussières et jets d'eau (IP65/IK08)

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB05917	19-24-30-35W	3040-3840-4800-5600 lm	4000 K	1250 x 62 x 57 mm
JB05918	26-33-38-45W	4264-5412-6232-7367 lm	4000 K	1550 x 62 x 57 mm
JB05919	35-44-53-63W	5600-7040-8480-10080 lm	4000 K	1550 x 62 x 57 mm

Informations complémentaires

- Équipée d'une optique opale
- Bornier de connexion rapide
- Câblage traversant

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques ...) sur notre site internet www.mieko.fr



OSLO



Environnement :
- Installations industrielles, Zones de stockage, Parkings, Ateliers
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés



Signcomplex

NEW

Les points essentiels :

- S'allume et s'éteint automatiquement grâce à ses détecteurs de mouvement et de luminosité
- Raccordement facile de plusieurs luminaires grâce au câblage traversant
- Très économique - Excellente efficacité lumineuse (130lm/W)
- Paramétrage simple grâce à sa télécommande

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JB04131	36 W	4680 lm	4000 K	1200 x 82 x 63 mm
JB04132	50 W	6500 lm	4000 K	1500 x 82 x 63 mm

Informations complémentaires

- Plusieurs modes de réglage
- Bornier rapide
- Glissière de fixation

Accessoires

- Télécommande de gestion non incluse (JT01514)

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr



HECATE



Environnement :

- Escaliers, Extérieurs, Parkings, Locaux techniques, Couloirs, Sanitaires
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés



TUNGSRAM

Les points essentiels :

- Etanche et ultra résistant - Protection contre les poussières et jets d'eau (IP65/IK10)
- Très bonne longévité (60'000 h)
- Economique - Bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 120lm/W)
- Idéal en intérieur comme en extérieur

Référence	W	lm	T.	(h) x (d)
JJ03705	17 W	2040 lm	4000 K	100 x 250 mm
JJ03708	25 W	2400 lm	4000 K	109 x 300 mm
JJ03717	25 W	2400 lm	4000 K	109 x 300 mm


Informations complémentaires

- LED intégrée
- IK10 Vis torx (anti-vandalisme)
- Applications intérieures et extérieures

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques ...) sur notre site internet www.mieko.fr



CORELINE



Environnement :

- Espaces de ventes, Salles de réunion, Couloirs, Accueils
- Hôtels, Magasins, Sociétés, Restaurants



NEW

PHILIPS

Les points essentiels :

- Excellent rendu des couleurs (IRC 90)
- Economique - Bonne efficacité lumineuse (100lm/W)
- Compatible avec de nombreux rails triphasés
- Installation rapide et sans outils

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)	Finition
JG02128	30 W	3000 lm	3000 K	207 x 87 x 125 mm	NOIR
JG02132	30 W	3000 lm	4000 K	207 x 87 x 125 mm	NOIR
JG02133	30 W	3000 lm	3000 K	207 x 87 x 125 mm	BLANC
JG02134	30 W	3000 lm	4000 K	207 x 87 x 125 mm	BLANC

Informations complémentaires

- Dimensions réduites
- Orientable à 90°
- Pivotable à 355°

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr



STELA



Environnement :
- Espaces de ventes, Salles de réunion, Couloirs, Accueils
- Hôtels, Magasins, Sociétés, Restaurants



ALPHA LIGHT
Eclairés avec passion

Les points essentiels :

- Excellent rendu des couleurs (IRC 90)
- Disponible en plusieurs puissances
- Compatible avec de nombreux rails triphasés
- Installation rapide et sans outils

Référence	W	lm	T.	(h) x (d)	Finition
JG04609	15 W	1275 lm	3000 K	160 x 54 mm	BLANC
JG04610	15 W	1350 lm	4000 K	160 x 54 mm	BLANC
JG04621	24 W	2040 lm	3000 K	197 x 69 mm	BLANC
JG04622	24 W	2160 lm	4000 K	197 x 69 mm	BLANC
JG04633	35 W	3060 lm	3000 K	200 x 79 mm	BLANC
JG04634	35 W	3240 lm	4000 K	200 x 79 mm	BLANC
JG04611	15 W	1275 lm	3000 K	160 x 54 mm	NOIR
JG04612	15 W	1350 lm	4000 K	160 x 54 mm	NOIR
JG04623	24 W	2040 lm	3000 K	197 x 69 mm	NOIR
JG04624	24 W	2160 lm	4000 K	197 x 69 mm	NOIR
JG04635	35 W	3060 lm	3000 K	200 x 79 mm	NOIR
JG04636	35 W	3240 lm	4000 K	200 x 79 mm	NOIR


Informations complémentaires

- Orientable à 90°
- Pivotable à 350°
- Faisceau 18°, 24° sur commande

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques ...) sur notre site internet www.mieko.fr



SOLEM



Environnement :
- Entrepôts, Zones de stockage, Gymnases, Aéroports
- Ecoles, Magasins, Sociétés



LITED

Les points essentiels :

- Très économique - Excellente efficacité lumineuse (130lm/W)
- Etanche et résistant - Protection contre les poussières et jets d'eau (IP65/IK08)
- Forte puissance adaptée aux grandes hauteurs

Référence	W	lm	T.	(h) x (d)
JD01811	100 W	13000 lm	4000 K	180 x 290 mm
JD01812	150 W	19500 lm	4000 K	190 x 290 mm
JD01813	200 W	26000 lm	4000 K	190 x 290 mm

Informations complémentaires

- Corps en fonte d'aluminium
- Lentille en polycarbonate interchangeable
- Fourni avec un driver 1-10V
- Compatible avec détecteur de présence PIR ou HF


Accessoires

- JT03203 COUPOLE ALU. GRAND MODELE
- JT03204 COUPOLE ALU. NOIR GRAND MODELE
- JT03205 LENTILLE 120° POLYCARBONATE
- JT03208 LENTILLE 60° POLYCARBONATE INCOLORE
- JT03209 LENTILLE 120° POLYCARBONATE INCOLORE
- JT03206 DETECTEUR HF
- JT03207 DETECTEUR IR
- JT03210 TELECOMMANDE POUR DETECTEUR

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr



CREED - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE



Environnement :
- Infrastructures sportives, Parkings, Façades, Jardins, Garages, Ateliers
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés, Magasins



LITED

Les points essentiels :

- Éclairage asymétrique, idéal pour les éclairages de façades
- Résistant (IK08)
- Remplaçant idéal des anciens projecteurs 125/250/400 W
- Economique - Bonne efficacité lumineuse (115lm/W)

Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
JE02409	80 W	9200 lm	3000 K	359 x 308 x 82 mm
JE02410	80 W	9600 lm	4000 K	359 x 308 x 82 mm
JE02402	150 W	17800 lm	3000 K	416 x 366 x 87 mm
JE02401	150 W	18000 lm	4000 K	416 x 366 x 87 mm
JE02408	200 W	23800 lm	3000 K	462 x 452 x 87 mm
JE02403	200 W	24000 lm	4000 K	462 x 452 x 87 mm
JE02412	240 W	25200 lm	3000 K	462 x 458 x 87 mm
JE02406	240 W	28000 lm	4000 K	462 x 452 x 87 mm

Informations complémentaires

- Valve de décompression pour éviter la condensation
- Corps en aluminium

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques ...) sur notre site internet www.mieko.fr



BLOC RIVA



Environnement :
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés, Magasins



AEES by Chloride

Les points essentiels :

- SATI, tests réglementaires périodiques automatiques
- Socle multi-empreinte qui facilite l'installation
- Fabrication française
- Batterie sans terre rare
- Design épuré, translucide et discret

Référence	Description	lm	(L) x (l) x (h)	IP
JO01018	BAES EVACUATION RIVA eco LED	45 lm	270 x 50 x 150 mm	IP43
JO01019	BAES EVACUATION RIVA eco LED	45 lm	270 x 50 x 150 mm	IP65
JO01022	BAES AMBIANCE RIVA eco LED	400 lm	270 x 50 x 150 mm	IP65
JO01029	BAES AMBIANCE RIVA eco LED	400 lm	270 x 50 x 150 mm	IP43

Informations complémentaires

- Étiquettes d'évacuation fournies
- Conforme selon la norme NF EN 62034
- Système SATI LED
- Également disponible en gamme BAEH ou bi-fonction
- Multiples pré-perçages
- Compatibilité certifiée avec certaines télécommandes de gestion (sur demande)

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr



LSC EVACUATION



Environnement :
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés, Magasins



AEES by Chloride

Les points essentiels :

- Luminaires sur source centrale
- Maintenance réduite
- Design épuré, translucide et discret

Référence	Description	lm	(L) x (l) x (h)	IP
JO01009	LSC AMBIANCE RIVA - 48/230 V	45 lm	270 x 150 x 50 mm	IP43
JO01010	LSC AMBIANCERIVA - 48/230 V	45 lm	270 x 150 x 50 mm	IP65
JO01606	LSC AMBIANCE RIVA - 48/230 V	400 lm	270 x 150 x 50 mm	IP43
JO01611	LSC AMBIANCE RIVA - 48/230 V	400 lm	270 x 150 x 50 mm	IP65

Informations complémentaires

- Installation en saillie plafond ou murale
- Option de montage avec porte étiquette
- Conforme à la norme NF EN-60598-2-22

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques ...) sur notre site internet www.mieko.fr



REGLETTE LED MULTI TENSION



Environnement :
- Locaux industriels ou commerciaux

VIBA



ZEMPER FRANCE

LUNA



AEES by Chloride

Les points essentiels :

- Luminaire sur source centrale
- Réglette LED multi tension, parfaite pour remplacer vos reglettes fluos
- Maintenance réduite

Référence	Description	lm	(L) x (l) x (h)	IP
JO02761	LSC REGLETTE VIBA 48/230V	1300 lm	592 x 49 x 75 mm	IP40
JO02768	LSC REGLETTE VIBA 48/230V	1350 lm	650 x 74 x 60 mm	IP66
JO01014	LSC REGLETTE LUNA 48/230V	1100lm	368 x 90 x 37 mm	IP64

Informations complémentaires

- Conforme aux normes NF EN-60598-1, EN-60598-2-22
- Installation possible en saillie ou murale

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr



BAPI



Environnement :
- Ecoles, Ehpad, Hôpitaux, Hôtels, Sociétés, Magasins



ZEMPER FRANCE

Les points essentiels :

- Plusieurs possibilités de fixation : crochet, clip ceinture, aimant
- S'allume automatiquement en cas de coupure de courant

Référence	Description
JP01701	LSC REGLETTE LED MULTI TENSION - 800/100 lm

Informations complémentaires

- Chargeur prise USB
- Fourni avec un adaptateur allume cigare
- Temps de charge 5 heures
- Autonomie de 3 heures pour la lampe
- Autonomie de 15 heures pour la lampe torche
- Conformément au règlement de sécurité, le BAPI est obligatoire dans tout local technique refermant des dispositifs électriques
- Température de fonctionnement : de -10°C à +40°C

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr




HIGHBAY

E27

PHILIPS



Référence	W	lm	T.	(L) x (d)	Angle
FB02515	20 W	2600 lm	3000 K	139 x 80 mm	150°
FB02516	20 W	2700 lm	4000 K	139 x 80 mm	150°
FB02517	30 W	3700 lm	3000 K	165 x 100 mm	180°
FB02518	30 W	4000 lm	4000 K	165 x 100 mm	180°
FB02519	35 W	4800 lm	3000 K	193 x 118 mm	180°
FB02520	35 W	5000 lm	4000 K	193 x 118 mm	180°



URBAN

E27 - E40

PHILIPS



Référence	W	lm	T.	(L) x (d)	Culot
FB02503	28 W	3800 lm	3000 K	178 x 75 mm	E27
FB02504	28 W	4000 lm	4000 K	178 x 75 mm	E27
FB02505	42 W	5700 lm	3000 K	178 x 84 mm	E27
FB02506	42 W	6000 lm	4000 K	178 x 84 mm	E27
FB02507	42 W	5700 lm	3000 K	191 x 84 mm	E40
FB02508	42 W	6000 lm	4000 K	191 x 84 mm	E40



COREPRO PL-S

G23 SIMPLE

PHILIPS



Référence	W	lm	T.	(L) x (l) x (h)
FO00311	5 W	520 lm	3000 K	166 x 31.1 x 15.8 mm
FO00312	5 W	550 lm	4000 K	166 x 31.1 x 15.8 mm

Garantie 3 ans · 30'000h · 104 lm/W · 230 V · 120° · IRC80 · Stock · 1

COREPRO PLC

G24D/G24Q

PHILIPS



Référence	W	lm	T.	(L) x (d)	Culot
FO00313	4.5 W	475 lm	3000 K	137.6 x 28.4 mm	G24D1
FO00314	4.5 W	500 lm	4000 K	137.6 x 28.4 mm	G24D1
FO00301	6.5 W	650 lm	3000 K	147.6 x 28.4 mm	G24D2
FO00302	6.5 W	700 lm	4000 K	147.6 x 28.4 mm	G24D2
FO00303	8.5 W	950 lm	3000 K	170.6 x 28.4 mm	G24D3
FO00304	8.5 W	1000 lm	4000 K	170.6 x 28.4 mm	G24D3
FO00315	4.5 W	475 lm	3000 K	130.6 x 28.4 mm	G24Q1
FO00316	4.5 W	500 lm	4000 K	130.6 x 28.4 mm	G24Q1
FO00305	6.5 W	650 lm	3000 K	140.6 x 28.4 mm	G24Q2
FO00306	6.5 W	700 lm	4000 K	140.6 x 28.4 mm	G24Q2
FO00307	9 W	950 lm	3000 K	163.6 x 28.4 mm	G24Q3
FO00308	9 W	1000 lm	4000 K	163.6 x 28.4 mm	G24Q3

Garantie 3 ans · 30'000h · 106 lm/W · 230 V · 120° · IRC80 · Stock · 1

DULUX D/E

G24Q DOUBLE 4B

OSRAM



Référence	W	lm	T.	(L) x (d)	Culot
FO00425	6 W	600 lm	3000 K	143 x 33 mm	GX24Q2
FO00426	6 W	660 lm	4000 K	143 x 33 mm	GX24Q2
FO00427	7 W	700 lm	3000 K	143 x 33 mm	GX24Q3
FO00428	7 W	770 lm	4000 K	143 x 33 mm	GX24Q3
FO00429	10 W	990 lm	3000 K	170 x 33 mm	GX24Q3
FO00430	10 W	1100 lm	4000 K	170 x 33 mm	GX24Q3

Garantie 3 ans · 30'000h · 100 lm/W · 230 V · 140° · IRC80 · Stock · 1

DULUX T/E

GX24Q TRIPLE 4B

OSRAM



Référence	W	lm	T.	(L) x (d)	Culot
FO00431	7 W	720 lm	3000 K	120 x 45 mm	GX24Q2
FO00432	7 W	800 lm	4000 K	120 x 45 mm	GX24Q2
FO00409	10 W	990 lm	3000 K	140 x 45 mm	GX24Q3
FO00433	10 W	1100 lm	4000 K	140 x 45 mm	GX24Q3
FO00434	16 W	1620 lm	3000 K	155 x 45 mm	GX24Q3
FO00435	16 W	1800 lm	4000 K	155 x 45 mm	GX24Q3
FO00436	20 W	2025 lm	3000 K	165 x 45 mm	GX24Q4
FO00407	20 W	2300 lm	4000 K	165 x 45 mm	GX24Q4

Garantie 3 ans · 30'000h · 102 lm/W · 230 V · 130° · IRC80 · Stock · 1

COREPRO PL-L

2G11 LONGUE

PHILIPS



Référence	W	lm	T.	(L) x (l)
FO00309	16.5 W	2000 lm	3000 K	411.6 x 43.6 mm
FO00310	16.5 W	2100 lm	4000 K	411.6 x 43.6 mm

Garantie 3 ans · 30'000h · 121 lm/W · 230 V · IRC80 · Stock · 1

DULUX L

2G11 LONGUE

LEDVANCE



Référence	W	lm	T.	(L) x (l)
FO00410	8 W	900 lm	3000 K	230 x 44 mm
FO00415	8 W	1000 lm	4000 K	230 x 44 mm
FO00405	12 W	1350 lm	3000 K	321 x 44 mm
FO00416	12 W	1500 lm	4000 K	321 x 44 mm
FO00417	18 W	2070 lm	3000 K	417 x 44 mm
FO00408	18 W	2300 lm	4000 K	417 x 44 mm
FO00418	25 W	2950 lm	3000 K	537 x 44 mm
FO00406	25 W	3250 lm	4000 K	537 x 44 mm

Garantie 3 ans · 30'000h · 112.5 lm/W · 230 V · 140° · IRC80 · Stock · 1

DULUX F

2G10 COMPACT F


OSRAM



Référence	W	lm	T.	(L) x (d)
FO00437	20 W	2250 lm	3000 K	222 x 89 mm

Garantie 3 ans · 30'000h · 112 lm/W · 230 V · 120° · IRC80 · Stock · 1

COREPRO - T8 D.26 MM





PHILIPS

Les points essentiels :


- Très bonne longévité (50'000h)
- Economique - Bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 110lm/W)
- Fonctionne sur ballast ferromagnétique et direct 230V

Référence	W	lm	T.	(L) x (d)
FJ00507	8 W	800 lm	4000 K	602.5 x 28 mm
FJ00508	8 W	800 lm	6500 K	602.5 x 28 mm
FJ00505	18 W	2000 lm	4000 K	1212 x 28 mm
FJ00552	18 W	2000 lm	6500 K	1212 x 28 mm
FJ00504	24 W	2700 lm	4000 K	1514 x 28 mm
FJ00553	24 W	2700 lm	6500 K	1514 x 28 mm

Informations complémentaires

- Starter LED inclus
- Douille non rotative
- Ne fonctionne pas sur les ballasts électronique et les ballasts DUO

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques ...) sur notre site internet www.mieko.fr



LED FOOD - T8 D.26 MM





OSRAM

Les points essentiels :


- Dédié à l'éclairage alimentaire
- Spécifique aux rayons boucheries/
- charcuterie (NATURA - rosé)
- Très bonne longévité (50'000h)
- Fonctionne sur ballast ferromagnétique et direct 230V

Référence	W	lm	T.	(L) x (d)
FJ01201	7.9 W	750 lm	3300 K	900 x 25.8 mm
FJ01202	11.6 W	1100 lm	3300 K	1212 x 25.8 mm
FJ01203	17.9 W	1700 lm	33000 K	1513 x 25.8 mm

Informations complémentaires

- Starter LED inclus
- Ne fonctionne pas sur les ballasts électronique et les ballasts DUO

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr



MASTER LED - T5 - 230V





PHILIPS

Les points essentiels :


- Très bonne longévité (50'000h)
- Très écnomique - Excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 150 lm/W)
- Disponible en plusieurs températures de couleurs (3000/4000/6500K)
- Fonctionne direct 230V

Référence	W	lm	T.	(L) x (d)	En remplacement
FJ00623	26 W	3600 lm	3000 K	1163.2 x 16.9 mm	T5 49 W
FJ00614	26 W	3900 lm	4000 K	1163.2 x 16.9 mm	T5 49 W
FJ00624	26 W	3900 lm	6500 K	1163.2 x 16.9 mm	T5 49 W
FJ00625	26 W	3600 lm	3000 K	1463.2 x 16.9 mm	T5 54 W
FJ00613	26 W	3900 lm	4000 K	1463.2 x 16.9 mm	T5 54 W
FJ00626	26 W	3900 lm	6500 K	1463.2 x 16.9 mm	T5 54 W

Informations complémentaires

- Haute efficacité énergétique et lumineuse
- Version 230V pour les applications «trunking»

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques ...) sur notre site internet www.mieko.fr



MINI - FLUORESCENT






PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (d)
DA00108	4 W	130 lm	4000 K	150.1 x 16 mm
DA00113	6 W	260 lm	4000 K	226.3 x 16 mm
DA00110	8 W	380 lm	4000 K	302.5 x 16 mm
DA00114	13 W	835 lm	4000 K	531.1 x 16 mm

Informations complémentaires

- Fonctionne avec un ballast électronique

Retrouvez plus d'informations (prix, schémas techniques...) sur notre site internet www.mieko.fr



MASTER COLOUR

CDM-T- G12



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (d)
EA01003	35 W	4050 lm	3000 K	103 x 20 mm
EA01006	35 W	3850 lm	4200 K	103 x 20 mm
EA01014	50 W	5450 lm	3000 K	103 x 20 mm
EA01004	70 W	7800 lm	3000 K	103 x 20 mm
EA01005	70 W	7500 lm	4200 K	103 x 20 mm
EA01008	100 W	11000 lm	3000 K	110 x 20 mm
EA01001	150 W	14600 lm	3000 K	110 x 20 mm
EA01002	150 W	12100 lm	4200 K	110 x 20 mm

20'000h | 116 lm/W | IRC90 | Stock | 1

MASTER COLOUR

CDM-TD- RX7S



PHILIPS

Référence	W	lm	T.	(L) x (d)
EA01403	70 W	6000 lm	3000 K	119.63 x 22 mm
EA01404	70 W	5600 lm	4200 K	119.63 x 22 mm
EA01401	150 W	12700 lm	3000 K	137.43 x 22 mm
EA01402	150 W	13650 lm	4200 K	137.43 x 22 mm

16'000h | 86 lm/W | 360° | IRC80 | Stock | 1

LAMPES ANTI-INSECTES



BRC brcsa.com

Référence	Description	W	Culot	(L) x (d)
GB03202	ACTINIQUE ANTI-INSECTE BL368	20 W	E14	172 x 40 mm
GB03203	ACTINIQUE ANTI-INSECTE BL368	20 W	E27	176 x 40 mm
CB03137	FAST START BL368 INSECTICIDE	20 W	E27	181 x 40 mm



Référence	Description	W	Culot	(L) x (d)
GB03204	ANTI-ECLATS BRC BL368 240V	20 W	E27	172 x 40 mm



Référence	Description	W	Culot	(L) x (d)
GB00903	TUBE - T5 BLACKLIGHT INSECTE	6 W	G5	212 x 16 mm
GB00904	TUBE - T5 BLACKLIGHT INSECTE	8 W	G5	302.5 x 16 mm
GB00906	TUBE- T5 BLACKLIGHT INSECTE - 288lm	15 W	G5	288.3 x 16 mm
GB00907	TUBE - T5 BLACKLIGHT INSECTE - 437lm	15 W	G13	437 x 26 mm
GB00901	TUBE - T12 BLACKLIGHT INSECTE	20 W	G13	590 x 38 mm
GB00915	TUBE - T8 BLACKLIGHT INSECTE	36 W	G13	600 x 26 mm



Référence	Description	W	(L) x (d)
GB03001	FLUOCOMPACTE UVC E27	15 W	155 x 40 mm

Stock | 1

BALLAST ELEC.

PHILIPS



TUBE FLUO T8

Référence	Description	Tubes T8	(L) x (l) x (h)	Finition
HC02205	HF-P 118/136 TLD III	1x18 W	280 x 30 x 28 mm	BLANC
HC02207	HF-P 218/236 TLD III	2x18 W	280 x 30 x 28 mm	BLANC
HC02209	HF-P 3/418 TL-D III	4 x 18W	280 x 40 x 28 mm	BLANC
HC02204	HF-P 158 TLD III	1x58 W	280 x 30 x 28 mm	BLANC
HC02203	HF-P 258 TLD III	2x58 W	280 x 30 x 28 mm	BLANC

TUBE FLUO T5

Référence	Description	Puissance	(L) x (l) x (h)	Finition
HC01204	BALLAST HF-PERFORMER III	2x14-35 W	360 x 30 x 22 mm	BLANC
HC01605	BALLAST HF-PERFORMER III	2x49 W	360 x 30 x 22 mm	BLANC
HC05202	BALLAST HF-PERFORMER INTELLIGENT	1x28/35/49/54 W	360 x 30 x 22 mm	BLANC
HC05204	BALLAST HF-PERFORMER INTELLIGENT	2x28/35/49/54 W	360 x 30 x 22 mm	BLANC
HC05205	BALLAST HF-PERFORMER INTELLIGENT	1x28/35/49/80 W	360 x 30 x 22 mm	BLANC
HC05206	BALLAST HF-PERFORMER INTELLIGENT	2x28/35/49/80 W	425 x 30 x 22 mm	BLANC

BALLAST FERRO.

TUBE FLUO T8



Référence	Description	Puissance	(L) x (l) x (h)	Finition
HC03203	BALLAST FERROMAGNETIQUE	1x18 W	155 x 41 x 26 mm	BLANC
HC03204	BALLAST FERROMAGNETIQUE	1x36 W	155 x 41 x 26 mm	BLANC
HC03206	BALLAST FERROMAGNETIQUE	1x58 W	195 x 41 x 26 mm	BLANC

PLATINE ELEC.

LAMPE IODURE



PHILIPS

Référence	Description	W	(L) x (l) x (h)
HC03407	PLATINE HID-PRIMAVISION C /I CDM	35 W	170 x 82.7 x 34.5 mm
HC03408	PLATINE HID-PRIMAVISION C /S CDM	35 W	109.6 x 74.4 x 32.2 mm
HC03404	PLATINE HID-PRIMAVISION C /S CDM	70 W	109.6 x 74.4 x 32.2 mm
HC03405	PLATINE HID-PRIMAVISION C /I CDM	70 W	170 x 82.7 x 34.5 mm
HC03406	PLATINE HID-PRIMAVISION C /S CDM	150 W	135 x 75 x 32 mm
HC03623*	PLATINE ELECTRONIQUE 150W POWER TONIC	150 W	212 x 93 x 33 mm

*Marque OSRAM

Garantie 5

Stock

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



ÉCO-CONTRIBUTION

Les produits signalés par ce symbole sont soumis à l'éco-contribution
Lampes LED : 0.10€ HT
Lampes à décharge / Fluocompactes : 0.13€ HT

DÉLAI DE LIVRAISON

Toute commande est expédiée entre 3 à 4 jours (dans la limite des stocks disponibles), au départ de nos entrepôts. Les délais de livraison mentionnés sont donnés à titre indicatif et ne sont pas des délais de rigueur. En cas de retard dans la livraison, l'acheteur sera averti. L'envoi de la commande peut être amené à être expédié en plusieurs fois en cas de retard important dans la livraison et de la rupture de stock de certains produits chez le fournisseur concerné. Dans ce cas, le client sera contacté directement.

EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont expédiées depuis nos entrepôts. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, mêmes envoyées franco. Le Franco de port est assuré pour les commandes à livrer en France Métropolitaine et Monaco, en une seule fois et en un seul point de livraison, dont le montant est égal ou supérieur à 90 Euros* HT. Nos emballages étant faits avec le plus grand soin, nos clients devront les vérifier à l'arrivée et faire, en cas de problème, les réserves d'usage dans les 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur, l'acceptation de nos colis tenant lieu de décharge. *Minimum de commande : 40 € HT – Frais de port 9 € HT Pour toute livraison hors de France Métropolitaine et Monaco, les frais de livraison sont en sus. Veuillez nous contacter pour connaître les modalités tarifaires.

PRIX

Nos prix* sont facturés en euros HT sur la base de nos tarifs et catalogues. Ils s'entendent départ siège social du COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES. Ne sont pas compris dans le calcul du prix : la TVA, l'éco-contribution, les frais de transports et d'assurance, les droits de douane. Les prix et conditions de ventes applicables à toute commande ou marché sont en vigueur à la date d'acceptation de la commande par nos soins. La facturation s'effectue au nom de l'entreprise concernée. Les prix de nos devis sont valables uniquement pendant l'option précisée. Nos prix s'entendent par unité d'emballage. *hors hausses fabricants

RETOURS & GARANTIE

La marchandise vendue est soumise à la garantie du fabricant concerné. En aucun cas, notre responsabilité ne peut lui être substituée. Afin de bénéficier de cette garantie vous devez obligatoirement être en mesure de justifier votre achat via une facture. La garantie donne droit à notre gré, à la remise en état ou à l'échange du matériel reconnu défectueux. Pour pouvoir disposer de cette disposition, l'acheteur doit aviser sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit nous donner toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter un remède.

SIGNALÉTIQUE

W	Indique la puissance électrique consommée par la lampe (exprimée en Watt - symbole W).
60 lm/W	Indique l'efficacité lumineuse (exprimé en Lumen - symbole lm / Watt).
T.	Exprimée en Kelvin (K), cette mesure permet de définir la teinte générale de la lumière qui varie d'un jaune chaud à un bleu froid.
ECi	Créé par Mieko, cet indice permet de comparer le coût de consommation de deux lampes sur une année (exprimé en euros). Il est calculé sur la base de 310 jours de fonctionnement par an et 10 heures par jour (0.0846€/KWh).
∅	Indique le diamètre de la lampe ou du luminaire (exprimée en millimètres - symbole mm).
(L) x (l)	Indique les dimensions du produit (exprimées en millimètres - symbole mm) Le (L) majuscule indique la longueur, le (l) minuscule indique la largeur, le (h) indique la hauteur, et le (p) indique la profondeur.
LED	Indique si le produit est une LED, c'est à dire une diode électroluminescente.
Garantie 5 ans	Indique la durée de garantie du produit à partir de sa date d'achat (voir conditions particulières dans nos CGV).
70'000h	Indique la durée de vie de la lampe (en heures). Ici, la lampe présente une durée de vie de 20'000 heures.
UGR<19	Indique le taux d'éblouissement créé par une source lumineuse définie par le rapport technique de la CIE 117-1995.
Stock	Indique que le produit est présent dans le stock de la société.
IP40	Indique si le produit à une résistance aux corps solides et une étanchéité face aux corps liquides.
IK02	Indique le degré de résistance aux chocs mécaniques du produit.
90°	Indique l'angle de diffusion du flux lumineux (en degrés).
80	Indique l'indice de rendu des couleurs (IRC). Plus cet indice est élevé, plus la source lumineuse restitue fidèlement les couleurs, comme le ferait la lumière naturelle
NON DIMMABLE	Indique que le produit est gradable ou non.
CLASSE I	Indique la classes de protection, celle-ci permet de qualifier un type ou une qualité de protection vis-à-vis d'un risque défini.
RG1	Indique la sécurite photobiologique, c'est à dire l'éventualité que la lumière puisse gêner l'œil humain.
1	Indique le colisage des références. Ici vendu par 1.
CE	Indique que le produit est conforme à la legislation d'harmonisation technique europpéenne .

Offre personnalisée Éclairage 2024/2025

COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES - MIEKO ÉCLAIRAGE

71 Avenue du 25ème RTS - 69009 LYON
Tél : 04 37 64 27 42 - Mail : contact@mieko.fr
site : www.mieko.fr

© Adobe Stock - Freepik, - Canva - Sites partenaires et fournisseurs
Prix PRO HT - Hors hausses fabricants